

グリーン調達基準リスト

2025年4月1日（第18版）

- 含有禁止物質： 調達する原材料に含まれてはならない物質。
閾値が設定されている物質については閾値未満の含有であること。本リスト以外に
国内外の法規制で製品への使用が禁止されている物質は含有禁止物質として扱う。
- 含有管理物質： 調達する原材料に含まれている物質で、その含有量を把握すべき物質。
閾値を超える場合は、含有量を報告すること。

含有禁止物質

No.	物質名	対象	閾値	CAS No.
1	ポリ塩化ビフェニル類 (PCB類) 及び特定代替品	全て	—	—
2	ポリ塩化ナフタレン類(PCN類)	全て	—	—
3	三置換有機スズ化合物	全て	—	—
4	アスベスト類	全て	—	—
5	短鎖型塩化パラフィン類 (炭素数10~13)	全て	—	—
6	オゾン層破壊物質 (CFC, Halon, HBFC, HCFC その他)	全て	—	—
7	放射性物質	全て	—	—
8	フッ素系温室効果ガス (PFC, SF6, HFC)	全て	—	—
9	パーカルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びその塩、誘導体 (類縁化合物)	全て	—	—
10	2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-yl)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール	全て	—	3846-71-7
11	ポリ塩化ターフェニル類 (PCT類)	全て	—	—
12	ジメチル=フマラート	全て	0.1ppm	624-49-7
13	ホルムアルデヒド	衣類／アクセサリ	0.0075重量% (75ppm)	—
14	カドミウム/カドミウム化合物	電池	0.001重量% (10ppm)	—
15	カドミウム/カドミウム化合物	電池以外	0.01重量% (100ppm)	—
16	一部の芳香族アミンを生成するアゾ染料・顔料	織物/皮革製品	—	—
17	過塩素酸塩	全て	0.006ppm	—
18	鉛/鉛化合物	全て	0.1重量% (1000ppm)	—
19	水銀/水銀化合物	全て	0.1重量% (1000ppm)	—
20	六価クロム化合物	全て	0.1重量% (1000ppm)	—
21	ポリ臭化ビフェニル類 (PBB類)	全て	0.1重量% (1000ppm)	—
22	ポリ臭化ジフェニルエーテル類 (PBDE類)	全て	0.1重量% (1000ppm)	—
23	フタル酸エステル類 グループ1 (BBP, DBP, DEHP, DIBP)	全て	0.1重量% (1000ppm)	—
24	フタル酸エステル類 グループ2 (DIDP, DINP, DNOP)	全て	0.1重量% (1000ppm)	—
25	ヘキサブロモシクロドデカン (HBCDD)	全て	—	—
26	ペルフルオロオクタン酸 (PFOA) とその塩	全て	25 ppb	—
27	PFOA関連化合物	全て	260 ppb	—
28	C9-C14 PFCAs及びその塩	C9-C14のPFCAs 及び その塩の合計	25 ppb	—
29	C9-C14 PFCA関連物質	C9-C14のPFCA関連物 質の合計	260 ppb	—
30	塩化ビニルモノマー	食品包装	溶出試験で 1 ppm	—

31	ジクロロメタン	全て	0.1重量% (1000ppm)	75-09-2
32	1,2-ジクロロプロパン	全て	0.1重量% (1000ppm)	78-87-5
33	ペンタクロロフェノール及びその塩、エステル	全て	-	-
34	イソプロピル化フェノール=ホスファート(3:1) (PIP (3:1))	全て	-	68937-41-7
35	ベリリウム及びその化合物	全て	-	-
36	ヒ素及びその化合物	全て	-	-
37	ジブチルスズ化合物 (DBT)	全て	0.1重量% (1000ppm)	-
38	ジオクチルスズ化合物 (DOT)	全て	0.1重量% (1000ppm)	-
39	ニッケル/ニッケル化合物	全て	-	-
40	パーグルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩	全て	25 ppb	-
41	PFHxS関連化合物	全て	意図的添加またはPFHxS関連化合物またはそれらの組み合わせで成形品中の0.0001重量%	-
42	ペルフルオロヘキサン-1-スルホン酸及びその塩	全て	意図的添加またはPFHxSとその塩の合計で成形品中の25ppb	-

含有管理化学物質

1	ホウ酸	全て	0.1重量% (1000ppm)	-
2	臭素系難燃剤 (PBB類、PBDE類およびHBCDDを除く)	全て	0.1重量% (1000ppm)	-
3	四ホウ酸二ナトリウム無水物	全て	0.1重量% (1000ppm)	-
4	耐火セラミック繊維 (RCF)、アルミニウム珪酸塩	全て	0.1重量% (1000ppm)	-
5	耐火セラミック繊維 (RCF)、ジルコニアアルミニウム珪酸塩	全て	0.1重量% (1000ppm)	-
6	塩素系難燃剤 (CFR)	全て	0.1重量% (1000ppm)	-
7	メチルヘキサヒドロ無水フタル酸	全て	0.1重量% (1000ppm)	-
8	4-ノルフルオロヘキサン-1-スルホン酸及びその塩	全て	0.1重量% (1000ppm)	-
9	1,2-ベンゼンジカルボン酸、ジ-C6-10-アルキルエステルまたはデシル、ヘキシル、オクチルジエステルの混合物	全て	0.1重量% (1000ppm)	-
10	パーグルオロノナン-1-酸とそのナトリウム及びアンモニウム塩類	全て	0.1重量% (1000ppm)	-
11	ノナデカフルオロデカン酸 (PFDA) およびそのナトリウムとアンモニウム塩	全て	0.1重量% (1000ppm)	-
12	1,6,7,8,9,14,15,16,17,18,18-ドデカクロロベンタシクロ[2.2.1.1.6,9.0.2.13.0.5,10]オクタデカ-7,15-ジエン ("デクロランプラス"™)	全て	0.1重量% (1000ppm)	-
13	亜リン酸トリス (4-ノルフルオロヘキサン-1-スルホン酸) (TNPP)	全て	0.1重量% (1000ppm)	-
14	パーグルオロブタンスルホン酸 (PFBS) とその塩	全て	0.1重量% (1000ppm)	-
15	ジオクチルビス[(1-オキソドデシル)オキシ]スズ、スタンナン、ジオクチル-, ビス(ココアシルオキシ)誘導体及びその他の全てのスタンナン、ジオクチル-, ビス(脂肪族アシルオキシ)誘導体ただし脂肪族アシルオキシ部分の炭素数が主にC12であるもの	全て	0.1重量% (1000ppm)	-
16	中鎖塩素化パラフィン(MCCP)	全て	0.1重量% (1000ppm)	-
17	ホウ酸のナトリウム塩	全て	0.1重量% (1000ppm)	-
18	コバルト/コバルト化合物	全て	0.1重量% (1000ppm)	-
19	4-ノルフルオロヘキサン-1-スルホン酸 (DOT)	全て	0.1重量% (1000ppm)	-
20	ビス(2-エチルヘキシル)=テトラブロモフタラート	全て	0.1重量% (1000ppm)	-
21	パーグルオロヘプタン酸とその塩	全て	0.1重量% (1000ppm)	-

22	パー及びポリフルオロアルキル化合物 (PFAS)	全て	意図的添加なきこと	-
23	二硝酸鉛	全て	0.1重量% (1000ppm)	10099-74-8
24	メラミン	全て	0.1重量% (1000ppm)	108-78-1
25	1,2-ジメトキシエタン；エチレングリコールジメチルエーテル (EGDME)	全て	0.1重量% (1000ppm)	110-71-4
26	ヒドロキシオクタオキソニ亜鉛酸ニクロム酸カリウム	全て	0.1重量% (1000ppm)	11103-86-9
27	ビス(2-メトキシエチル)エーテル	全て	0.1重量% (1000ppm)	111-96-6
28	1,3-プロパンスルトン	全て	0.1重量% (1000ppm)	1120-71-4
29	1,2-ビス(2-メトキシエトキシ)エタン (TEGDME；トリグライム)	全て	0.1重量% (1000ppm)	112-49-2
30	トリス(2-クロロエチル)=ホスファート	全て	0.1重量% (1000ppm)	115-96-8
31	デカブロモジフェニルエーテル (DecaBDE)	全て	0.1重量% (1000ppm)	1163-19-5
32	フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)	全て	0.1重量% (1000ppm)	117-81-7
33	ビス(2-メトキシエチル)=フタラート	全て	0.1重量% (1000ppm)	117-82-8
34	2,2'-メチレンビス(4-メチル-6-tert-ブチルフェノール)	全て	0.1重量% (1000ppm)	119-47-1
35	八ホウ酸ニナトリウムアンヒドロ亜酸	全て	0.1重量% (1000ppm)	12008-41-2
36	酸化硫酸二鉛	全て	0.1重量% (1000ppm)	12036-76-9
37	三酸化チタン鉛	全て	0.1重量% (1000ppm)	12060-00-3
38	四酸化硫酸五鉛	全て	0.1重量% (1000ppm)	12065-90-6
39	二酸化ホスホン酸三鉛	全て	0.1重量% (1000ppm)	12141-20-7
40	三酸化硫酸四鉛	全て	0.1重量% (1000ppm)	12202-17-4
41	七酸化ニナトリウム四ホウ素水和物	全て	0.1重量% (1000ppm)	12267-73-1
42	ジオキソ(ジステアラート)三鉛	全て	0.1重量% (1000ppm)	12578-12-0
43	チタン酸ジルコニウム酸鉛	全て	0.1重量% (1000ppm)	12626-81-2
44	C.I.ビグメントレッド104	全て	0.1重量% (1000ppm)	12656-85-8
45	ピレン	全て	0.1重量% (1000ppm)	129-00-0
46	五酸化ニヒ素	全て	0.1重量% (1000ppm)	1303-28-2
47	三酸化ニホウ素	全て	0.1重量% (1000ppm)	1303-86-2
48	酸化ベリリウム	全て	0.1重量% (1000ppm)	1304-56-9
49	酸化カドミウム	全て	0.1重量% (1000ppm)	1306-19-0
50	硫化カドミウム	全て	0.1重量% (1000ppm)	1306-23-6
51	フタル酸ジペンチル、フタル酸ジアミル (DPP)	全て	0.1重量% (1000ppm)	131-18-0
52	四酸化三鉛	全て	0.1重量% (1000ppm)	1314-41-6
53	三酸化ニヒ素	全て	0.1重量% (1000ppm)	1327-53-3
54	C.I.ビグメントイエロー-34	全て	0.1重量% (1000ppm)	1344-37-2
55	ビス(ジオキソホウ酸)バリウム	全て	0.1重量% (1000ppm)	13701-59-2
56	4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェノール	全て	0.1重量% (1000ppm)	140-66-9
57	テトラエチレングリコールジメチルエーテル	全て	0.1重量% (1000ppm)	143-24-8
58	ビス(2-エチルヘキサン-1-イル)=2,2'-(ジオクタン-1-イルスタンナンジイル)ビス(スルファンジイル)]ジアセタート	全て	0.1重量% (1000ppm)	15571-58-1
59	ベンゾ[g,h,i]ペリレン	全て	0.1重量% (1000ppm)	191-24-2
60	ベンゾ[e]ピレン	全て	0.1重量% (1000ppm)	192-97-2
61	ジナトリウム=4-アミノ-3-[4'-(2,4-ジアミノフェニルアゾ)-1,1'-ビフェニル-4-イルアゾ]-5-ヒドロキシ-6-フェニルアゾ-2,7-ナフタレンジスルホナート[別名：ダイレクトブラック38]	全て	0.1重量% (1000ppm)	1937-37-7
62	ベンゾ[j]フルオランテン	全て	0.1重量% (1000ppm)	205-82-3
63	ベンゾ[b]フルオランテン	全て	0.1重量% (1000ppm)	205-99-2

64	フルオランテン	全て	0.1重量% (1000ppm)	206-44-0
65	ベンゾ[k]フルオランテン	全て	0.1重量% (1000ppm)	207-08-9
66	シアナミド鉛	全て	0.1重量% (1000ppm)	20837-86-9
67	水酸化カドミウム	全て	0.1重量% (1000ppm)	21041-95-2
68	クリセン	全て	0.1重量% (1000ppm)	218-01-9
69	スズ, ジブチルビス(2,4-ベンタンジオナト-O,O')-, (OC-6-11)-	全て	0.1重量% (1000ppm)	22673-19-4
70	トリス(ジメチルフェニル)=ホスマート	全て	0.1重量% (1000ppm)	25155-23-1
71	2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ペンチルフェノール(UV-328)	全て	0.1重量% (1000ppm)	25973-55-1
72	2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-6-sec-ブチル-4-tert-ブチルフェノール	全て	0.1重量% (1000ppm)	36437-37-3
73	1,2-ビス(2,4,6-トリプロモフェノキシ)エタン	全て	0.1重量% (1000ppm)	37853-59-1
74	ペンタデカフルオロオクタン酸アンモニウム(APFO)	全て	0.1重量% (1000ppm)	3825-26-1
75	2-(2-ヒドロキシ-3,5-ジ-t-ブチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール[別名: 2-(3,5-ジ-tert-ブチル-2-ヒドロキシフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール]	全て	0.1重量% (1000ppm)	3864-99-1
76	イソブチル=4-ヒドロキシベンゾアート	全て	0.1重量% (1000ppm)	4247-02-3
77	クロム酸八水酸化五亜鉛	全て	0.1重量% (1000ppm)	49663-84-5
78	ベンゾ[a]ピレン	全て	0.1重量% (1000ppm)	50-32-8
79	ジベンゾ[a,h]アントラセン	全て	0.1重量% (1000ppm)	53-70-3
80	2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-デカメチルシクロペンタシロキサン	全て	0.1重量% (1000ppm)	541-02-6
81	2,2,4,4,6,6,8,8-オクタメチルシクロテトラシロキサン	全て	0.1重量% (1000ppm)	556-67-2
82	ベンゾ[a]アントラセン	全て	0.1重量% (1000ppm)	56-55-3
83	3,3'-(ビフェニル-4,4'-ジイルビスアゾ)ビス(4-アミノ-1-ナフタレンスルホン酸ナトリウム) (C.I. ダイレクトレッド 28)	全て	0.1重量% (1000ppm)	573-58-0
84	4-アミノアゾベンゼン	全て	0.1重量% (1000ppm)	60-09-3
85	ジイソベンチル=フタラート	全て	0.1重量% (1000ppm)	605-50-5
86	水素化テルフェニル	全て	0.1重量% (1000ppm)	61788-32-7
87	亜硫酸と鉛の塩(二塩基性)	全て	0.1重量% (1000ppm)	62229-08-7
88	1,2-ジエトキシエタン	全て	0.1重量% (1000ppm)	629-14-1
89	2,2-ビス(4'-ヒドロキシフェニル)-4-メチルペニタン	全て	0.1重量% (1000ppm)	6807-17-6
90	N,N-ジメチルホルムアミド	全て	0.1重量% (1000ppm)	68-12-2
91	ジクロロジブチルスズ(DBTC)	全て	0.1重量% (1000ppm)	683-18-1
92	ジアルキル(C=7~11、分岐、線型)=フタラート	全て	0.1重量% (1000ppm)	68515-42-4
93	ジヘキシル(分岐、線型)=フタラート	全て	0.1重量% (1000ppm)	68515-50-4
94	ケイ酸とバリウムの塩(1:1)(鉛ドープ)	全て	0.1重量% (1000ppm)	68784-75-8
95	ジオキソ(フタラト)三鉛	全て	0.1重量% (1000ppm)	69011-06-9
96	ジイソヘキシル=フタラート	全て	0.1重量% (1000ppm)	71850-09-4
97	ジアルキル(C=6~8、分枝、C7に富む)=フタラート	全て	0.1重量% (1000ppm)	71888-89-6
98	鉛	全て	0.1重量% (1000ppm)	7439-92-1
99	カドミウム	全て	0.1重量% (1000ppm)	7440-43-9
100	二塩化コバルト(II)	全て	0.1重量% (1000ppm)	7646-79-9
101	4,4'-(1-メチルプロピリデン)ビスフェノール	全て	0.1重量% (1000ppm)	77-40-7
102	クロム酸鉛(II)	全て	0.1重量% (1000ppm)	7758-97-6
103	N-ペンチル-イソペンチルフタル酸	全て	0.1重量% (1000ppm)	776297-69-9
104	クロム酸ストロンチウム	全て	0.1重量% (1000ppm)	7789-06-2

105	2,2'-ビス(4'-ヒドロキシ-3',5'-ジプロモフェニル)プロパン	全て	0.1重量% (1000ppm)	79-94-7
106	4,4'-イソプロピリデンジフェノール (ビスフェノールA)	全て	0.1重量% (1000ppm)	80-05-7
107	4,4'-スルホニルジフェノール	全て	0.1重量% (1000ppm)	80-09-1
108	パイロクロア、C.I. ピグメントイエロー-41	全て	0.1重量% (1000ppm)	8012-00-8
109	ジシクロヘキサン-1-イル=フタラート	全て	0.1重量% (1000ppm)	84-61-7
110	ジイソブチル=フタラート	全て	0.1重量% (1000ppm)	84-69-5
111	ジブチルフタラート(DBP)	全て	0.1重量% (1000ppm)	84-74-2
112	フタル酸ジ-n-ヘキシル (DnHP)	全て	0.1重量% (1000ppm)	84-75-3
113	ジベンチル(分枝および直鎖)=フタラート	全て	0.1重量% (1000ppm)	84777-06-0
114	フェナントレン	全て	0.1重量% (1000ppm)	85-01-8
115	ベンジル=ブタン-1-イル=フタラート(BBP)	全て	0.1重量% (1000ppm)	85-68-7
116	脂肪酸(C16-C18)と鉛の塩	全て	0.1重量% (1000ppm)	91031-62-8
117	イミダゾリジン-2-チオン(2-イミダゾリン-2-チオール)	全て	0.1重量% (1000ppm)	96-45-7
118	10-エチル-4,4-ジオクチル-7-オキソ-8-オキサ-3,5-ジシア-4-スタンナテトラデカン酸 2-エチルヘキシルと10-エチル-4-[2-[(2-エチルヘキシル)オキシ]-2-オキソエチル]チオ]-4-オクチル-7-オキソ-8-オキサ-3,5-ジシア-4-スタンナテトラデカン酸 2-エチルヘキシルを構成要素とする物質 (DOTEとM O T Eを構成要素とする物質)	全て	0.1重量% (1000ppm)	-
119	2,2,3,3,5,5,6,6-オクタフルオロ-4-(1,1,1,2,3,3,3-ヘプタフルオロプロパン-2-イル)モルフォリン及び2,2,3,3,5,5,6,6-オクタフルオロ-4-(ヘプタフルオロプロピル)モルフォリンを構成要素とする物質	全て	0.1重量% (1000ppm)	-
120	アンチモン及びその化合物	食品包装、玩具、乳幼児用品	溶出試験で0.025ppm	-
121	ジフェニル-2,4,6-トリメチルベンゾイルホスフィン=オキシド	全て	0.1重量% (1000ppm)	75980-60-8
122	4,4'-ジクロロジフェニルスルホン	全て	0.1重量% (1000ppm)	80-07-9
123	ハロゲン系難燃剤	電気電子機器のプラスチック筐体	0.1重量% (1000ppm)	-
124	ペンタクロロフェノールとその塩およびエステル	全て	成形品や混合物中の0.0005重量%	-
125	2-フェニルプロパンとフェノールのオリゴマー化及びアルキル化反応生成物	全て	0.1重量% (1000ppm)	-
126	2-(ジメチルアミノ)-2-(4-メチルベンジル)-1-(4-モルホリノフェニル)ブタン-1-オン	全て	0.1重量% (1000ppm)	119344-86-4
127	2-[2-ヒドロキシ-5-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェニル]ベンゾトリアゾール	全て	0.1重量% (1000ppm)	3147-75-9
128	ブメトリゾール(UV-326)	全て	0.1重量% (1000ppm)	3896-11-5
129	2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール	全て	0.1重量% (1000ppm)	732-26-3
130	ジイソオクチル=フタラート	全て	0.1重量% (1000ppm)	27554-26-3
131	ビタミンD3	全て	0.1重量% (1000ppm)	67-97-0
132	2-フェニル-2-[(2-フェニルプロパン-2-イル)ペルオキシ]	全て	0.1重量% (1000ppm)	80-43-3
133	1,1,1,3,3,5,5-オクタメチルトリシロキサン	全て	0.1重量% (1000ppm)	107-51-7
134	トリフェニル=ホスマート	全て	0.1重量% (1000ppm)	115-86-6

<u>135</u>	<u>O,O,O-トリフェニル=ホスホロチオアートのtert-ブチル誘導体</u>	<u>全て</u>	<u>0.1重量% (1000ppm)</u>	<u>192268-65-8</u>
<u>136</u>	<u>6-[C10-C13]-アルキル-(分岐、不飽和)-2,5-ジオキソビロリジン-1-イル]ヘキサン酸</u>	<u>全て</u>	<u>0.1重量% (1000ppm)</u>	<u>2156592-54-8</u>
<u>137</u>	<u>トリス(ペルフルオロプロピル)アミン</u>	<u>全て</u>	<u>0.1重量% (1000ppm)</u>	<u>338-83-0</u>
<u>138</u>	<u>トリフェニルホスホロチオエート</u>	<u>全て</u>	<u>0.1重量% (1000ppm)</u>	<u>597-82-0</u>